

FICHE TECHNIQUE

Chalumeau Coupeur N°O avec ARPF intégrés

Page 1 / 1
Révision n° : 1
Date : 24/09/2007
Remplace la fiche : 0/0/0

M003000-fr-1



ARPF intégrés EN 730-1

Caractéristiques :

- Capacité de coupe : De 3 à 50 mm (avec buse de 12/10°)
- Sécurité intégrée (ARPF)
- Fourni avec 2 buses de coupe 7/10 et 10/10

Avantage:

- Possibilité de transformer en chalumeau soudeur braseur en substituant la buse de coupe par un intermédiaire pouvant recevoir des buses monodard standards.
- Buse de coupe de petit format, permettant une meilleure visualisation de la coupe et un meilleur accès dans les endroits confinés.

Intérêt :

Très léger : **450 g** CONFORT pour l'opérateur

Peu encombrant : 320 mm PRATIQUE pour les accès difficiles

Coude à 120° permettant de dégager la main lors de travaux de coupe en position verticale évitant ainsi les projections des scories
 SECURITE pour l'opérateur

Référence: M003000

Option:

Intermédiaire pour buse monodard

Référence: M003002



Tel: +33(0) 1 60 11 50 50 Fax: +33(0) 1 60 11 50 51 Email: contact@brasage.com Site web: www.brasage.com